PBM3-i 20

Temperatura impulsión [ºC]		30		35		40		45		50		55		60	
Temperatura Ambiente [ºC]		Potencia [kW]	COP	Potencia [kW]	COP	Potencia [kW]	COP	Potencia [kW]	COP	Potencia [kW]	COP	Potencia [kW]	COP	Potencia [kW]	COP
Potencia máxima	-20	9,4	2,6	9,3	2,4	10,6	2,1	10,8	1,9	9,9	1,6				
	-15	13,8	2,8	13,8	2,5	13,8	2,3	14,0	2,1	12,9	1,7	13,0	1,6		
	-10	19,4	3,0	19,3	2,7	20,6	2,3	20,8	2,1	19,1	1,8	19,4	1,7	17,8	1,7
	-7	20,2	2,8	18,6	2,4	20,3	2,3	20,4	2,1	21,1	2,0	21,3	1,8	19,5	1,8
	-2	24,4	3,3	24,4	3,0	24,4	2,7	24,5	2,4	25,0	2,3	25,4	2,1	25,7	1,9
	0	26,2	3,5	26,1	3,1	26,1	2,8	26,1	2,5	26,3	2,4	26,3	2,2	26,6	2,0
	2	28,1	3,6	27,3	3,2	27,9	2,9	27,9	2,7	27,8	2,5	27,8	2,3	28,0	2,1
	7	35,8	4,8	34,4	3,9	32,9	3,3	31,9	2,9	31,2	2,8	31,1	2,5	31,7	2,3
	15	39,2	5,1	37,9	4,2	37,4	3,7	37,0	3,3	36,2	3,2	35,9	2,9	35,7	2,6
	20	40,7	5,1	40,7	4,5	40,4	4,0	39,9	3,6	39,0	3,4	38,7	3,1	38,4	2,8
	25	43,6	5,5	43,5	4,8	43,2	4,2	42,6	3,8	41,5	3,6	41,1	3,3	40,7	3,0
	30	46,0	5,8	46,0	5,0	45,6	4,4	44,9	4,0	43,7	3,8	43,1	3,4	42,3	3,1
	35	48,1	6,1	48,0	5,3	47,5	4,6	46,7	4,1	43,8	3,8	43,0	3,4	42,3	3,1
	40	49,7	6,3	49,6	5,4	48,9	4,8	48,2	4,3	43,8	3,8	43,1	3,4	42,3	3,1
Potencia nominal	-20	9,4	2,6	9,3	2,4	9,3	2,1	9,4	2,0	8,6	1,6				
	-15	11,2	2,9	11,1	2,6	11,2	2,4	11,3	2,1	10,3	1,8	10,4	1,6		
	-10	13,2	3,3	13,1	3,0	13,2	2,6	13,2	2,4	12,0	2,0	12,0	1,8	12,1	1,7
	-7	13,1	3,3	12,1	2,8	12,9	2,6	12,9	2,3	13,2	2,2	13,2	2,0	13,2	1,8
	-2	15,6	3,9	15,5	3,5	15,4	3,1	15,4	2,7	15,5	2,5	15,4	2,2	15,3	2,0
	0	16,8	4,2	16,6	3,7	16,4	3,3	16,2	2,9	16,1	2,6	16,0	2,4	15,9	2,1
	2	18,6	4,1	17,9	3,6	17,8	3,4	17,2	3,1	17,1	2,8	17,0	2,5	16,9	2,3
	7	20,0	5,1	21,2	4,4	20,0	3,9	20,1	3,4	19,5	3,2	19,2	2,8	19,1	2,5
	15	20,0	6,3	20,0	5,8	20,0	4,7	20,0	4,1	20,0	3,7	20,0	3,3	20,0	2,9
	20	20,0	7,3	20,0	6,6	20,0	5,2	20,0	4,5	20,0	4,1	20,0	3,6	20,0	3,2
	25	20,0	8,1	20,0	6,8	20,0	5,7	20,0	4,8	20,0	3,9	20,0	3,4	20,0	3,0
	30	20,0	9,0	20,0	7,5	20,0	6,1	20,0	5,2	20,0	3,9	20,0	3,4	20,0	3,0
	35	20,0	9,9	20,0	8,1	20,0	6,5	20,0	5,4	20,0	3,9	20,0	3,4	20,0	3,0
	40	20,0	10,6	20,0	8,6	20,0	6,8	20,0	5,7	20,0	3,9	20,0	3,4	20,0	3,0
Potencia mínima	-20	2,9	2,1	2,8	1,9	2,7	1,7	2,7	1,5	2,4	1,2				
	-15	3,4	2,5	3,4	2,3	3,4	2,0	3,4	1,8	3,1	1,4	3,1	1,6		
	-10	4,0	3,0	4,0	2,6	4,0	2,3	4,0	2,0	3,7	1,6	3,7	1,8	3,8	1,3
	-7	4,0	3,0	3,6	2,5	3,9	2,3	3,9	2,0	4,1	1,8	4,0	2,0	4,2	1,5
	-2	4,8	3,8	4,8	3,4	4,7	2,9	4,7	2,6	4,9	1,7	5,0	1,2	4,9	1,1
	0	5,2	4,0	5,1	3,5	5,1	3,1	5,1	2,7	5,1	2,0	5,3	1,5	5,2	1,4
	2	5,6	4,2	5,4	3,5	5,5	3,2	5,4	2,8	5,4	2,3	5,4	2,1	5,4	1,9
	7	6,6	4,8	6,5	4,1	6,5	3,5	6,5	2,9	6,3	2,7	6,3	3,1	6,2	2,1
	15	7,7	6,1	7,6	5,1	7,5	4,3	7,5	3,6	7,2	3,4	7,2	3,0	7,2	2,6
	20	8,4	7,0	8,3	5,8	8,2	4,9	8,0	4,1	7,7	3,8	7,6	3,3	7,4	2,9
	25	9,1	8,4	8,9	6,7	8,7	5,5	8,5	4,6	6,7	3,2	6,6	2,8	6,6	2,4
	30	9,7	9,7	9,5	7,5	9,2	6,1	9,0	5,0	6,7	3,2	6,6	2,8	6,5	2,4
	35	10,2	10,6	9,9	8,1	9,6	6,5	9,4	5,3	6,6	3,2	6,5	2,7	6,5	2,4
	40	10,5	11,4	10,2	8,6	9,9	6,9	9,7	5,6	6,7	3,2	6,6	2,8	13,0	2,8

Temperatura impulsión [ºC]		7		10		13		15		18		20	
Temperatura Ambiente [ºC]		Potencia [kW]	EER	Potencia [kW]	EER	Potencia [kW]	EER	Potencia [kW]	EER	Potencia [kW]	EER	Potencia [kW]	EER
Nominal	20	22,3	5,0	24,2	5,4	26,0	5,7	21,5	7,8	23,4	8,5	24,6	9,1
	25	21,5	4,4	23,4	4,7	25,3	5,1	20,9	6,6	22,8	7,3	24,0	7,7
	30	20,9	3,8	22,7	4,1	24,4	4,3	20,4	5,6	22,0	6,1	23,1	6,4
	35	20,0	3,3	21,7	3,5	23,4	3,7	19,5	4,7	21,3	5,0	22,2	5,3
	40	19,0	2,8	20,7	3,0	22,2	3,2	18,7	4,0	20,2	4,3	21,1	4,5
	45	18,1	2,4	19,6	2,6	21,1	2,7	17,6	3,3	19,0	3,6	20,0	3,8

PBM3-i 26

Temperatura impulsión [ºC]		30		35		40		45		50		55		60	
Temperatura Ambiente [ºC]		Potencia [kW]	COP	Potencia [kW]	COP	Potencia [kW]	COP	Potencia [kW]	COP	Potencia [kW]	COP	Potencia [kW]	COP	Potencia [kW]	COP
Potencia máxima	-20	12,8	2,6	12,8	2,4	12,9	2,2	14,7	2,0	13,5	1,7				
	-15	20,3	2,7	20,4	2,5	20,7	2,3	21,0	2,1	19,4	1,8	17,9	1,7	10,3	1,5
	-10	23,5	3,0	23,6	2,7	23,8	2,5	24,1	2,3	22,1	2,0	20,3	1,8	11,7	1,6
	-7	23,1	2,9	23,1	2,7	23,2	2,4	23,4	2,2	24,2	2,1	22,1	1,9	12,8	1,7
	-2	27,6	3,4	27,5	3,1	27,5	2,8	27,6	2,5	27,9	2,4	22,8	2,2	11,8	1,9
	0	29,4	3,6	29,2	3,3	29,2	2,9	29,3	2,6	29,4	2,5	24,0	2,4	12,5	2,1
	2	31,4	3,8	31,1	3,4	31,1	3,1	31,1	2,8	31,0	2,6	25,3	2,5	13,2	2,2
	7	36,7	4,4	36,3	3,9	36,2	3,5	36,1	3,1	35,3	3,0	25,4	2,9		
	15	42,0	5,0	41,5	4,5	41,0	4,0	40,6	3,6	39,5	3,4	29,2	3,3		
	20	45,6	5,4	44,9	4,8	44,3	4,3	43,7	3,8	42,6	3,6	31,4	3,6		
	25	48,6	5,8	47,8	5,2	47,3	4,6	46,5	4,1	45,3	3,9	30,7	3,5		
	30	51,2	6,1	50,4	5,4	49,7	4,8	48,9	4,3	45,3	3,9	30,7	3,5		
	35	53,6	6,4	52,5	5,7	51,9	5,0	51,0	4,5	45,3	3,9	30,7	3,5		
	40	55,3	6,6	54,1	5,9	53,4	5,2	52,4	4,6	45,2	3,9	30,6	3,5		
Potencia nominal	-20	12,8	2,6	12,8	2,4	12,9	2,2	12,9	2,0	11,9	1,7				
	-15	15,1	2,8	15,1	2,6	15,1	2,4	15,2	2,1	14,0	1,8	14,1	1,7	10,3	1,5
	-10	17,6	3,0	17,5	2,7	17,5	2,5	17,5	2,3	16,0	2,0	16,0	1,8	11,7	1,6
	-7	16,7	2,9	17,2	2,7	16,9	2,4	17,0	2,2	17,5	2,1	17,5	2,0	12,8	1,7
	-2	20,6	3,6	20,4	3,2	20,2	2,9	20,1	2,6	20,3	2,5	20,1	2,3	11,8	1,9
	0	22,1	3,8	21,9	3,5	21,6	3,1	21,5	2,8	21,4	2,6	21,2	2,4	12,5	2,1
	2	23,6	4,2	23,3	3,7	23,0	3,3	22,8	3,0	22,6	2,8	22,4	2,5	13,2	2,2
	7	26,0	4,9	26,0	4,3	26,0	3,9	26,0	3,4	25,7	3,2	25,4	2,9		
	15	26,0	6,2	26,0	5,4	26,0	4,7	26,0	4,1	26,0	3,8	26,0	3,3	0,0	0,0
	20	26,0	7,0	26,0	6,1	26,0	5,3	26,0	4,6	26,0	4,1	26,0	3,7	0,0	0,0
	25	26,0	7,8	26,0	6,7	26,0	5,8	26,0	5,0	26,0	4,0	26,0	3,5	0,0	0,0
	30	26,0	8,5	26,0	7,2	26,0	6,2	26,0	5,3	26,0	4,0	26,0	3,5	0,0	0,0
	35	26,0	9,1	26,0	7,7	26,0	6,6	26,0	5,6	26,0	4,0	26,0	3,5	0,0	0,0
	40	26,0	9,6	26,0	8,1	26,0	6,9	26,0	5,9	26,0	4,0	26,0	3,5	0,0	0,0
Potencia mínima	-20	3,7	1,8	3,7	1,7	3,7	1,5	3,7	1,4	6,9	1,3				
	-15	4,4	2,2	4,4	2,0	4,4	1,8	4,4	1,6	8,2	1,6	8,2	1,5	8,2	1,4
	-10	5,2	2,5	5,1	2,3	5,1	2,1	5,1	1,9	9,4	1,7	9,4	1,6	9,4	1,5
	-7	5,1	2,5	5,0	2,3	5,0	2,1	5,0	1,9	10,3	1,8	10,3	1,7	10,3	1,6
	-2	6,2	3,1	6,1	2,7	6,0	2,4	6,0	2,2	12,0	2,3	11,8	2,1	11,8	1,9
	0	6,7	2,4	6,6	2,3	6,5	2,6	6,4	2,3	12,7	2,5	12,5	2,2	12,5	2,1
	2	7,2	3,1	7,1	2,9	7,0	2,5	6,9	2,2	13,4	2,6	13,2	2,3	13,2	2,2
	7	8,5	5,4	8,4	4,7	8,2	4,0	8,1	3,5	15,3	3,2	15,1	2,8		
	15	9,9	7,1	9,8	6,0	9,6	5,1	9,5	4,4	17,7	3,8	17,5	3,4		
	20	10,8	8,0	10,6	6,7	10,4	5,7	10,3	4,8	19,1	4,2	18,8	3,7		
	25	11,5	8,8	11,3	7,3	11,1	6,2	11,0	5,3	17,6	3,9	17,2	3,4		
	30	12,2	9,6	12,0	7,9	11,8	6,7	11,6	5,6	17,5	3,9	17,2	3,4		
	35	12,8	10,2	12,5	8,4	12,3	7,1	12,1	5,9	17,5	3,9	17,2	3,4		
	40	13,2	10,7	12,9	8,8	12,7	7,4	12,4	6,2	17,5	3,9	17,2	3,4	0,0	0,0

Temperatura impulsión [ºC]		7		10		13		15		18		20	
Temperatura Ambiente [ºC]		Potencia [kW]	EER	Potencia [kW]	EER	Potencia [kW]	EER	Potencia [kW]	EER	Potencia [kW]	EER	Potencia [kW]	EER
Nominal	20	27,4	4,8	29,7	5,1	31,8	5,3	26,7	6,9	29,0	7,4	30,4	7,8
	25	26,6	4,2	28,8	4,5	30,9	4,7	25,9	6,1	28,1	6,5	29,5	6,8
	30	25,8	3,7	27,9	3,9	29,9	4,1	25,1	5,2	27,2	5,5	28,6	5,8
	35	24,8	3,2	26,8	3,4	28,8	3,5	24,4	4,4	26,0	4,6	27,5	4,9
	40	23,7	2,7	25,7	2,9	27,5	3,1	23,5	3,7	25,2	4,0	26,4	4,2
	45	22,5	2,4	24,4	2,5	26,2	2,6	22,3	3,1	24,0	3,4	25,1	3,6

PBM3-i 33

Temperatura impulsión [ºC]		30		35		40		45		50		55		60	
Temperatura Ambiente [ºC]		Potencia [kW]	COP	Potencia [kW]	COP	Potencia [kW]	COP	Potencia [kW]	COP	Potencia [kW]	COP	Potencia [kW]	COP	Potencia [kW]	COP
Potencia máxima	-20	15,6	2,4	15,7	2,2	15,5	2,0	15,7	1,8	15,5	1,7				
	-15	21,1	2,7	21,4	2,4	21,3	2,2	21,6	2,0	21,5	1,9	21,5	1,8		
	-10	26,1	2,9	28,4	2,6	28,2	2,3	28,5	2,2	28,2	2,1	28,1	2,0	24,1	1,8
	-7	28,6	2,9	28,4	2,5	29,1	2,3	28,9	2,2	28,6	2,1	28,4	2,0	28,1	1,9
	-2	33,7	3,2	33,8	2,8	33,4	2,6	33,6	2,4	33,2	2,3	32,9	2,1	32,5	2,0
	0	35,6	3,3	35,9	3,0	35,4	2,7	35,6	2,5	35,2	2,4	34,9	2,2	34,5	2,1
	2	38,0	3,4	40,6	2,9	38,2	2,7	37,9	2,5	37,5	2,4	37,8	2,3	36,7	2,1
	7	48,8	4,1	50,5	3,6	48,2	3,3	49,2	3,0	47,8	2,9	47,3	2,7	46,6	2,5
	15	56,6	4,5	55,7	4,1	54,1	3,6	53,9	3,3	53,2	3,2	52,4	2,9	51,7	2,7
	20	61,2	4,8	60,3	4,3	58,1	3,9	58,2	3,5	57,0	3,4	56,0	3,2	55,2	2,9
	25	65,2	5,1	64,3	4,6	62,2	4,1	61,4	3,7	60,4	3,5	59,5	3,2	58,6	3,0
	30	69,4	5,4	68,1	4,8	65,4	4,3	64,8	3,8	63,6	3,7	62,8	3,4	61,4	3,1
	35	71,9	5,5	70,2	4,9	68,4	4,4	67,3	4,0	64,0	3,7	62,8	3,4	61,4	3,1
	40	74,3	5,6	72,8	5,1	70,1	4,5	69,8	4,1	63,9	3,7	62,6	3,4	61,3	3,1
Potencia nominal	-20	13,6	2,4	13,7	2,1	13,5	1,9	13,7	1,8	13,5	1,7				
	-15	15,6	2,7	15,8	2,4	15,6	2,2	15,8	2,0	15,7	1,9	15,8	1,7		
	-10	17,9	3,1	18,0	2,7	17,7	2,5	17,8	2,2	17,6	2,1	17,7	1,9	17,9	1,8
	-7	18,4	3,2	18,1	2,7	18,4	2,5	18,2	2,3	17,9	2,1	17,9	2,0	18,0	1,8
	-2	21,9	3,6	21,7	3,2	21,2	2,8	21,2	2,6	20,8	2,4	20,8	2,2	20,7	2,0
	0	23,3	3,8	23,2	3,4	22,6	3,0	22,5	2,7	22,1	2,5	22,0	2,3	21,9	2,1
	2	24,8	4,0	26,2	3,4	24,4	3,1	23,9	2,8	23,5	2,6	23,4	2,4	23,3	2,1
	7	32,6	5,0	33,4	4,4	31,5	3,9	31,3	3,5	30,5	3,2	30,2	2,9	29,9	2,6
	15	33,0	6,2	33,0	5,4	33,0	4,7	33,0	4,1	33,0	3,7	33,0	3,3	33,0	3,0
	20	33,0	6,9	33,0	5,9	33,0	5,2	33,0	4,5	33,0	4,1	33,0	3,6	33,0	3,2
	25	33,0	7,5	33,0	6,4	33,0	5,6	33,0	4,9	33,0	3,9	33,0	3,4	33,0	3,1
	30	33,0	8,1	33,0	6,9	33,0	6,0	33,0	5,2	33,0	3,8	33,0	3,4	33,0	3,0
	35	33,0	8,6	33,0	7,2	33,0	6,2	33,0	5,4	33,0	3,8	33,0	3,4	33,0	3,0
	40	33,0	9,0	33,0	7,6	33,0	6,5	33,0	5,6	33,0	3,8	33,0	3,4	33,0	3,0
Potencia mínima	-20	3,8	2,0	3,7	1,8	3,7	1,6	3,7	1,4	3,6	1,3				
	-15	4,5	2,4	4,5	2,1	4,4	1,8	4,4	1,6	4,4	1,5	4,4	1,4		
	-10	5,3	2,8	5,3	2,4	5,2	2,1	5,1	1,9	5,1	1,7	5,0	1,6	5,0	1,5
	-7	5,5	2,9	5,3	2,4	5,4	2,2	5,3	2,0	5,2	1,8	5,2	1,7	5,1	1,5
	-2	6,5	3,4	6,4	2,9	6,3	2,5	6,2	2,2	6,1	2,0	6,0	1,8	6,0	1,7
	0	6,9	3,6	6,9	3,1	6,7	2,7	6,6	2,3	6,5	2,1	6,4	1,9	6,3	1,8
	2	7,5	3,8	7,8	3,1	7,3	2,8	7,1	2,5	6,9	2,2	6,8	2,0	6,8	1,8
	7	10,1	5,1	10,2	4,3	9,6	3,7	9,5	3,2	9,2	2,9	9,0	2,6	8,9	2,3
	15	11,7	6,9	11,6	5,8	11,2	5,0	11,0	4,3	10,7	3,8	10,5	3,3	10,4	2,9
	20	12,7	7,5	12,5	6,3	12,1	5,4	11,9	4,6	11,5	4,0	11,3	3,5	11,1	3,1
	25	13,6	8,0	13,4	6,7	12,9	5,8	12,6	4,9	9,9	3,0	9,7	2,6	9,5	2,4
	30	14,4	8,5	14,2	7,0	13,5	6,0	13,3	5,1	9,9	3,0	9,7	2,6	9,5	2,3
	35	15,5	9,2	15,1	7,6	14,5	6,5	14,2	5,5	9,9	2,9	9,7	2,6	9,5	2,3
	40	16,4	10,1	16,1	8,3	15,6	7,1	15,4	6,1	9,9	2,9	9,6	2,6	9,4	2,3

Temperatura impulsión [ºC]		7		10		13		15		18		20	
Temperatura Ambiente [ºC]		Potencia [kW]	EER	Potencia [kW]	EER	Potencia [kW]	EER	Potencia [kW]	EER	Potencia [kW]	EER	Potencia [kW]	EER
Nominal	20	28,9	5,0	31,1	5,1	33,5	5,3	29,6	6,1	32,0	6,5	33,5	6,8
	25	27,9	4,3	30,1	4,5	32,4	4,7	28,7	5,4	31,0	5,8	32,5	6,0
	30	26,8	3,8	29,0	3,9	31,3	4,1	27,8	4,6	30,0	4,9	31,4	5,1
	35	26,5	3,2	28,3	3,4	30,2	3,6	27,1	4,0	29,0	4,2	30,2	4,4
	40	24,7	2,8	26,8	2,9	29,0	3,1	65,0	8,7	27,7	3,6	3,5	0,5
	45	23,4	2,4	25,4	2,5	27,6	2,7	24,5	2,9	26,4	3,1	27,7	3,2

PBM3-i 40

Temperatura impulsión [ºC]		30		35		40		45		50		55		60	
Temperatura Ambiente [ºC]		Potencia [kW]	COP	Potencia [kW]	COP	Potencia [kW]	COP	Potencia [kW]	COP	Potencia [kW]	COP	Potencia [kW]	COP	Potencia [kW]	COP
Potencia máxima	-20	17,6	2,4	17,9	2,2	17,6	2,0	17,8	1,8	17,7	1,7				
	-15	23,8	2,6	24,2	2,4	24,0	2,2	24,3	2,0	24,1	1,9	24,2	1,8		
	-10	29,2	2,8	31,8	2,5	31,6	2,3	32,0	2,2	31,6	2,1	31,5	2,0	27,0	1,8
	-7	32,0	2,8	32,4	2,6	32,1	2,3	32,4	2,2	32,0	2,1	31,9	2,0	31,6	1,9
	-2	37,2	3,1	37,5	2,8	37,1	2,6	37,4	2,4	36,9	2,3	36,7	2,1	36,3	2,0
	0	39,6	3,2	39,9	2,9	39,4	2,7	39,6	2,4	39,2	2,3	38,9	2,2	38,5	2,1
	2	42,0	3,3	42,3	3,0	41,7	2,8	42,0	2,5	41,5	2,4	41,9	2,3	40,7	2,1
	7	54,0	4,0	54,1	3,6	53,3	3,3	54,4	3,0	52,8	2,9	52,3	2,7	51,6	2,5
	15	62,6	4,5	62,0	4,1	60,3	3,7	60,0	3,3	59,1	3,2	58,4	3,0	57,7	2,7
	20	67,9	4,8	67,1	4,4	64,8	3,9	64,7	3,5	63,2	3,4	62,5	3,3	61,6	2,9
	25	72,4	5,1	71,4	4,6	69,2	4,1	68,5	3,7	67,3	3,6	66,4	3,3	65,4	3,0
	30	76,8	5,3	75,6	4,8	73,3	4,3	72,4	3,9	71,0	3,8	70,0	3,4	68,6	3,1
	35	79,8	5,5	78,4	5,0	76,6	4,5	75,4	4,0	71,6	3,8	70,2	3,4	68,7	3,1
	40	82,4	5,7	80,8	5,1	78,0	4,6	77,7	4,1	71,4	3,8	70,0	3,4	68,5	3,1
Potencia nominal	-20	17,6	2,4	17,9	2,2	17,6	2,0	17,8	1,8	17,7	1,7				
	-15	19,9	2,7	20,3	2,4	19,9	2,2	20,1	2,0	20,0	1,9	20,2	1,8		
	-10	22,6	3,0	22,7	2,7	22,4	2,4	22,6	2,2	22,4	2,1	22,6	1,9	22,7	1,8
	-7	23,2	3,1	23,2	2,8	22,9	2,5	23,0	2,3	22,7	2,1	22,8	2,0	22,9	1,8
	-2	27,2	3,5	27,2	3,1	26,6	2,8	26,7	2,5	26,3	2,4	26,3	2,2	26,3	2,0
	0	29,0	3,6	29,0	3,2	28,3	2,9	28,4	2,6	27,9	2,5	27,8	2,3	27,8	2,1
	2	30,7	3,8	30,6	3,4	30,0	3,1	29,9	2,8	29,4	2,6	29,3	2,4	29,2	2,2
	7	40,0	4,8	40,0	4,2	39,1	3,8	38,9	3,4	38,1	3,2	37,8	2,9	37,6	2,6
	15	40,0	5,9	40,0	5,2	40,0	4,5	40,0	4,0	40,0	3,7	40,0	3,3	40,0	3,0
	20	40,0	6,7	40,0	5,9	40,0	5,1	40,0	4,4	40,0	4,0	40,0	3,6	40,0	3,2
	25	40,0	7,4	40,0	6,4	40,0	5,6	40,0	4,9	40,0	4,0	40,0	3,5	40,0	3,1
	30	40,0	8,0	40,0	6,8	40,0	6,0	40,0	5,2	40,0	3,9	40,0	3,5	40,0	3,1
	35	40,0	8,5	40,0	7,3	40,0	6,3	40,0	5,5	40,0	3,9	40,0	3,5	40,0	3,1
	40	40,0	8,9	40,0	7,6	40,0	6,4	40,0	5,6	40,0	3,9	40,0	3,4	40,0	3,1
Potencia mínima	-20	4,2	2,0	4,3	1,8	4,2	1,6	4,2	1,4	4,2	1,3				
	-15	5,0	2,3	5,0	2,0	5,0	1,8	5,0	1,6	4,9	1,5	4,9	1,4		
	-10	5,9	2,7	5,9	2,4	5,8	2,1	5,8	1,9	5,7	1,7	5,7	1,6	5,6	1,5
	-7	6,1	2,9	6,0	2,5	5,9	2,2	5,9	2,0	5,9	1,8	5,8	1,7	5,8	1,5
	-2	7,2	3,3	7,1	2,9	7,0	2,5	6,9	2,2	6,8	2,0	6,7	1,9	6,7	1,7
	0	7,7	3,5	7,6	3,1	7,4	2,7	7,4	2,3	7,2	2,1	7,1	1,9	7,1	1,8
	2	8,3	3,8	8,2	3,3	7,9	2,8	7,8	2,5	7,6	2,2	7,6	2,0	7,5	1,9
	7	11,1	5,0	11,0	4,3	10,6	3,7	10,5	3,2	10,1	2,9	10,0	2,6	9,8	2,3
	15	13,0	7,0	12,9	5,9	12,4	5,1	12,3	4,3	11,9	3,8	11,7	3,3	11,6	2,9
	20	14,1	7,6	13,9	6,4	13,5	5,5	13,2	4,7	12,8	4,1	12,6	3,6	12,4	3,1
	25	15,1	8,1	14,9	6,8	14,3	5,8	14,1	5,0	11,0	3,0	10,8	2,7	10,6	2,4
	30	16,0	8,5	15,7	7,1	15,1	6,1	14,9	5,2	11,0	3,0	10,8	2,7	10,6	2,4
	35	17,2	9,3	16,9	7,7	16,2	6,6	15,9	5,6	11,0	3,0	10,8	2,7	10,6	2,4
	40	18,2	10,2	17,9	8,4	17,3	7,2	17,2	6,1	11,0	3,0	10,8	2,7	10,5	2,4

Temperatura impulsión [ºC]		7		10		13		15		18		20	
Temperatura Ambiente [ºC]		Potencia [kW]	EER	Potencia [kW]	EER	Potencia [kW]	EER	Potencia [kW]	EER	Potencia [kW]	EER	Potencia [kW]	EER
Nominal	20	33,8	4,5	37,2	4,2	40,5	4,5	37,8	6,0	41,5	6,5	43,9	6,8
	25	32,9	4,1	36,1	3,8	39,3	4,0	36,7	5,3	40,3	5,7	42,7	6,0
	30	31,8	3,5	34,9	3,3	38,0	3,5	35,5	4,6	38,9	4,9	41,2	5,1
	35	30,6	3,1	33,6	2,9	36,6	3,1	34,7	4,0	37,7	4,3	39,6	4,5
	40	29,2	2,7	32,1	2,5	34,9	2,7	32,7	3,4	35,8	3,7	37,9	3,8
	45	27,7	2,3	30,4	2,2	33,1	2,3	30,9	2,9	33,9	3,2	35,8	3,3