

Platinum BC Plus Monobloc 2 4MR

Temperatura impulsión [°C]		25			30			35			40			45			50			55			60			65		
Temperatura Ambiente [°C]	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	
Máximo	-25	2,05	1,18	1,74	1,8	1,22	1,48	1,71	1,32	1,29	1,53	1,3	1,18	1,37	1,25	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-20	3,09	1,31	2,36	2,83	1,56	1,82	2,44	1,7	1,43	2,17	1,74	1,24	1,98	1,75	1,13	1,85	1,75	1,06	1,56	1,59	0,98	-	-	-	-		
	-15	3,6	1,19	3,03	3,41	1,22	2,78	3,25	1,36	2,39	2,93	1,49	1,97	2,5	1,6	1,56	2,2	1,68	1,31	1,84	1,56	1,18	1,73	1,68	1,03	-		
	-10	4,17	1,22	3,4	4,49	1,38	3,25	4,34	1,52	2,85	4,02	1,65	2,43	3,59	1,77	2,02	3,28	1,81	1,81	2,63	1,68	1,56	2,81	1,8	1,56	-		
	-7	4,92	1,33	3,69	5,14	1,46	3,52	4,99	1,6	3,11	4,67	1,73	2,7	4,54	1,98	2,29	4,41	2,12	2,08	4,28	2,34	1,83	3,56	1,94	1,84	-		
	-5	4,99	1,24	4,03	5,18	1,39	3,72	5,02	1,53	3,27	4,74	1,68	2,82	4,63	1,89	2,45	4,56	2,02	2,26	4,41	2,26	1,95	3,83	2	1,92	-		
	0	5,41	1,07	5,06	5,27	1,21	4,34	5,1	1,36	3,74	4,92	1,55	3,18	5,04	1,74	2,89	5,02	2,03	2,48	5,13	2,16	2,37	4,4	2,1	2,09	-		
	5	5,99	1,03	5,83	5,75	1,18	4,85	5,68	1,31	4,33	5,59	1,48	3,77	5,6	1,71	3,27	5,5	1,98	2,78	5,54	2,07	2,68	4,9	2,09	2,35	4,04	2,16	1,87
	7	6,58	0,99	6,67	6,22	1,15	5,4	6,26	1,26	4,96	6,26	1,42	4,41	5,96	1,63	3,67	5,69	1,76	3,23	5,74	1,9	3,03	5,41	2,08	2,61	4,27	2,09	2,04
	10	6,37	0,95	6,68	6,03	1,17	5,16	6,07	1,26	4,82	6,31	1,36	4,63	6,05	1,57	3,86	5,8	1,8	3,23	5,7	1,8	3,16	5,27	1,96	2,69	4,49	2,02	2,22
	15	6,03	0,9	6,71	5,72	1,2	4,78	5,75	1,25	4,59	6,4	1,27	5,04	6,2	1,47	4,21	5,47	1,5	3,65	5,63	1,65	3,41	5,04	1,76	2,87	4,87	1,9	2,56
	20	5,86	0,81	7,24	5,74	1	5,75	5,67	1,11	5,13	6,16	1,12	5,48	6,12	1,31	4,66	5,61	1,4	3,99	5,52	1,5	3,68	4,77	1,56	3,06	-	-	-
25	5,7	0,72	7,91	5,77	0,8	7,21	5,6	0,96	5,85	5,91	0,98	6,06	6,05	1,15	5,25	5,75	1,31	4,39	5,42	1,35	4,02	4,5	1,36	3,3	-	-	-	
Nominal	-25	1,9	1,07	1,78	1,65	1,08	1,52	1,56	1,19	1,31	1,42	1,2	1,19	1,28	1,18	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-20	2,82	1,15	2,45	2,57	1,38	1,86	2,2	1,49	1,48	1,98	1,57	1,26	1,83	1,61	1,14	1,73	1,61	1,07	1,5	1,52	0,99	-	-	-	-	-	
	-15	3,26	1,03	3,17	3,07	1,06	2,88	2,9	1,17	2,48	2,66	1,31	2,02	2,22	1,4	1,59	1,96	1,46	1,34	1,69	1,41	1,2	1,61	1,56	1,03	-	-	-
	-10	3,73	1,04	3,6	4	1,18	3,4	3,82	1,3	2,95	3,6	1,45	2,49	3,25	1,59	2,05	2,99	1,62	1,84	2,4	1,52	1,58	2,59	1,67	1,55	-	-	-
	-7	4,59	1,19	3,85	4,63	1,27	3,65	4,7	1,52	3,1	4,26	1,52	2,81	4,3	1,83	2,35	4,12	1,93	2,14	4	2,05	1,95	3,15	1,68	1,87	-	-	-
	-5	4,49	1,05	4,26	4,62	1,19	3,86	4,37	1,28	3,41	4,21	1,42	2,96	4,1	1,61	2,55	4,04	1,73	2,33	3,94	1,96	2,01	3,42	1,75	1,95	-	-	-
	0	4,99	0,96	5,19	4,8	1,08	4,46	4,6	1,2	3,85	4,53	1,4	3,23	4,46	1,49	3	4,41	1,75	2,52	4,43	1,78	2,49	3,87	1,86	2,09	-	-	-
	5	5,48	0,91	6,04	5,19	1,03	5,03	5,08	1,13	4,49	5,11	1,32	3,86	4,82	1,41	3,42	4,53	1,59	2,86	4,56	1,66	2,75	4,28	1,81	2,37	3,3	1,68	1,96
	7	4,6	0,66	6,98	4,36	0,77	5,65	4,2	0,82	5,1	4,38	0,95	4,64	4,3	1,13	3,8	4,54	1,45	3,12	4,4	1,49	2,95	4,27	1,61	2,65	3,54	1,64	2,16
	10	5,73	0,8	7,13	5,28	0,98	5,41	5,36	1,08	4,97	5,64	1,17	4,83	5,48	1,4	3,91	5,2	1,57	3,31	4,96	1,54	3,23	4,84	1,76	2,74	3,67	1,56	2,35
	15	5,48	0,75	7,32	5,06	0,99	5,13	5,14	1,06	4,84	5,78	1,08	5,38	5,67	1,3	4,37	5,11	1,33	3,83	4,96	1,4	3,53	4,68	1,58	2,97	4,03	1,45	2,77
	20	5,36	0,67	7,96	5,11	0,82	6,22	5,09	0,93	5,46	5,59	0,95	5,89	5,63	1,16	4,88	5,27	1,25	4,23	4,89	1,27	3,84	4,45	1,45	3,07	-	-	-
25	5,08	0,58	8,75	5,24	0,67	7,85	5,12	0,82	6,27	5,47	0,83	6,55	5,67	1,02	5,53	5,5	1,17	4,68	4,89	1,16	4,23	4,28	1,28	3,34	-	-	-	
Mínimo	25	1,23	0,68	1,8	1,12	0,72	1,55	1,18	0,89	1,33	1,09	0,9	1,2	0,86	0,79	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-20	1,73	0,69	2,5	1,53	0,8	1,9	1,42	0,94	1,51	1,39	1,08	1,29	1,23	1,07	1,15	1,28	1,18	1,08	1,14	1,14	1	-	-	-	-	-	
	15	1,68	0,52	3,25	1,65	0,56	2,95	1,55	0,61	2,54	1,64	0,79	2,07	1,6	1	1,61	1,52	1,12	1,36	1,25	1	1,25	1,23	1,17	1,05	-	-	-
	-10	1,65	0,45	3,7	1,75	0,5	3,5	1,71	0,56	3,04	2,09	0,82	2,56	2,17	1,04	2,09	2,23	1,19	1,88	1,82	1,14	1,6	2,02	1,27	1,58	-	-	-
	-7	1,16	0,29	4,01	1,18	0,31	3,76	1,25	0,37	3,34	2,06	0,7	2,93	2,08	0,86	2,42	2,05	0,94	2,18	1,88	0,98	1,91	2,22	1,16	1,91	-	-	-
	-5	1,36	0,31	4,38	1,36	0,34	3,98	1,42	0,4	3,51	2,06	0,67	3,07	2,16	0,83	2,6	2,09	0,92	2,27	1,99	0,98	2,04	2,29	1,15	1,99	-	-	-
	0	1,45	0,27	5,37	1,51	0,33	4,61	1,42	0,36	3,98	2,12	0,63	3,34	2,22	0,72	3,07	2,24	0,9	2,48	2,21	1	2,21	2,61	1,22	2,14	-	-	-
	5	1,97	0,31	6,28	1,99	0,38	5,23	1,92	0,41	4,66	2,58	0,64	4,01	2,59	0,74	3,52	2,58	0,91	2,84	2,79	1,05	2,66	3,05	1,25	2,44	2,33	1,14	2,04
	7	2,35	0,32	7,28	2,34	0,4	5,89	2,31	0,43	5,39	2,95	0,62	4,78	3,22	0,82	3,91	3,22	1	3,23	3,65	1,16	3,15	3,56	1,3	2,75	2,71	1,19	2,26
	10	1,95	0,26	7,46	1,77	0,31	5,67	1,92	0,37	5,21	2,84	0,56	5,06	3,27	0,81	4,06	3,19	0,93	3,44	3,6	1,07	3,35	3,53	1,24	2,85	2,87	1,17	2,44
	15	2,36	0,31	7,72	2,25	0,41	5,42	2,25	0,44	5,12	2,96	0,52	5,68	3,43	0,75	4,58	3,37	0,84	4,01	4,05	1,1	3,7	3,68	1,23	3	3,07	1,06	2,9
	20	2,64	0,31	8,41	2,81	0,43	6,58	3,01	0,52	5,78	3,88	0,62	6,23	3,8	0,74	5,12	3,65	0,82	4,44	3,7	0,92	4,04	3,19	0,99	3,23	-	-	-
25	3,14	0,34	9,25	3,4	0,41	8,3	3,52	0,53	6,63	4,31	0,62	6,94	4,35	0,75	5,81	4,31	0,88	4,92	3,89	0,87	4,44	3,28	0,93	3,52	-	-	-	
Temperatura impulsión [°C]		5			7			10			15			18			20											
Temperatura Ambiente [°C]		Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER									
Máximo	25	5,87	1,3	4,51	6,31	1,52	4,16	6,97	1,84	3,8	8,23	1,53	5,39	8,40	1,41	5,96	8,52	1,33	6,4									
	30	5,84	1,55	3,78	6,22	1,67	3,73	6,8	1,85	3,67	7,77	1,65	4,72	8,02	1,54	5,22	8,19	1,46	5,63									
	35	5,8																										

Platinum BC Plus Monobloc 2 6MR

Temperatura impulsión [°C]		25			30			35			40			45			50			55			60			65		
Temperatura Ambiente [°C]		Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP
Máximo	-25	2,57	1,49	1,72	2,25	1,53	1,46	2,14	1,67	1,28	1,91	1,64	1,17	1,71	1,57	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-20	3,64	1,56	2,34	3,34	1,86	1,8	2,88	2,03	1,42	2,56	2,08	1,23	2,33	2,08	1,12	2,19	2,04	1,07	1,84	1,86	0,99	-	-	-	-	-	
	-15	4,43	1,49	2,97	4,19	1,53	2,73	4	1,71	2,34	3,61	1,87	1,93	3,08	2,01	1,53	2,7	2,02	1,34	2,26	1,88	1,2	2,13	2,02	1,05	-	-	
	-10	5,75	1,69	3,41	5,5	1,84	2,99	5,11	1,99	2,57	4,83	2,18	2,22	4,64	2,24	2,07	4,13	2,41	1,72	3,8	2,24	1,69	3,32	2,3	1,44	-	-	-
	-7	6,55	1,77	3,71	6,3	1,92	3,28	6,21	2,17	2,86	5,79	2,32	2,5	5,57	2,38	2,35	5,29	2,63	2,01	5,22	2,66	1,96	4,57	2,61	1,75	-	-	-
	-5	6,54	1,64	3,98	6,32	1,79	3,52	6,14	1,99	3,09	5,97	2,18	2,74	5,84	2,3	2,54	5,44	2,44	2,23	5,31	2,64	2,01	4,73	2,59	1,83	-	-	-
	0	6,49	1,34	4,85	6,37	1,48	4,31	6,35	1,68	3,79	6,8	1,99	3,42	6,85	2,25	3,04	5,88	2,37	2,48	5,42	2,59	2,09	5,06	2,54	1,99	-	-	-
	5	7,04	1,31	5,37	6,71	1,5	4,48	6,88	1,62	4,25	6,96	1,89	3,69	6,99	2,12	3,29	6,37	2,27	2,81	6,11	2,46	2,48	5,74	2,53	2,27	4,92	2,68	1,84
	7	7,58	1,28	5,9	7,06	1,47	4,81	7,41	1,56	4,76	7,13	1,79	3,99	7,13	2	3,58	6,87	2,16	3,17	6,9	2,37	2,91	6,42	2,52	2,55	5,25	2,6	2,02
	10	7,43	1,21	6,12	7,11	1,36	5,24	7,35	1,46	5,02	7,37	1,75	4,21	7,32	1,93	3,78	7,01	2,09	3,35	6,93	2,28	3,04	6,27	2,41	2,6	5,57	2,52	2,21
	15	7,17	1,13	6,35	7,2	1,24	5,82	7,26	1,38	5,28	7,78	1,69	4,61	7,63	1,83	4,16	7,24	1,97	3,67	6,98	2,12	3,3	6,01	2,23	2,7	6,1	2,39	2,56
	20	6,93	0,97	7,15	6,97	1,11	6,28	6,98	1,18	5,91	7,21	1,54	4,7	7,42	1,68	4,42	7,28	1,81	4,02	6,81	1,89	3,6	5,98	1,95	3,06	-	-	-
	25	6,69	0,8	8,32	6,74	0,94	7,16	6,7	1,06	6,31	6,65	1,3	5,11	7,21	1,52	4,74	7,33	1,66	4,43	6,63	1,66	4	5,94	1,67	3,55	-	-	-
Nominal	-25	2,37	1,35	1,76	2,07	1,37	1,51	1,95	1,5	1,3	1,77	1,51	1,17	1,61	1,49	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-20	3,33	1,37	2,43	3,04	1,65	1,85	2,6	1,78	1,46	2,34	1,87	1,25	2,16	1,92	1,13	2,04	1,88	1,08	1,77	1,78	1	-	-	-	-	-	
	-15	4,01	1,29	3,11	3,77	1,33	2,83	3,57	1,47	2,43	3,27	1,65	1,98	2,73	1,76	1,56	2,41	1,76	1,37	2,08	1,7	1,22	1,98	1,88	1,05	-	-	-
	-10	5,15	1,43	3,61	4,89	1,57	3,12	4,51	1,69	2,66	4,33	1,91	2,27	4,21	2,01	2,1	3,76	2,15	1,75	3,46	2,03	1,71	3,06	2,13	1,44	-	-	-
	-7	6,24	1,62	3,86	6,05	1,8	3,36	6	2	3	5,61	2,21	2,54	5,4	2,25	2,4	5,07	2,45	2,07	5,15	2,58	2	4,28	2,39	1,79	-	-	-
	-5	5,89	1,4	4,2	5,64	1,54	3,66	5,26	1,64	3,21	5,26	1,81	2,9	5,1	1,93	2,64	4,31	1,87	2,3	4,28	2,06	2,07	3,94	2,12	1,86	-	-	-
	0	5,99	1,2	4,98	5,8	1,31	4,43	5,74	1,47	3,89	6,26	1,81	3,47	6,06	1,92	3,15	5,36	2,12	2,53	4,75	2,24	2,12	4,46	2,24	1,99	-	-	-
	5	6,43	1,16	5,56	6,06	1,31	4,64	6,16	1,39	4,42	6,36	1,68	3,78	6,13	1,78	3,45	5,76	1,99	2,89	5,4	2,13	2,54	5,01	2,19	2,29	4,03	2,09	1,93
	7	6,75	1,09	6,18	6,3	1,21	5,21	6,35	1,28	4,95	6,44	1,55	4,14	6,3	1,7	3,7	6,13	1,86	3,29	6	2,03	2,95	5,64	2,17	2,6	4,4	2,06	2,14
	10	6,68	1,02	6,52	6,22	1,13	5,49	6,49	1,26	5,17	6,59	1,5	4,39	6,62	1,73	3,83	6,47	1,88	3,44	6,04	1,94	3,11	5,76	2,17	2,65	4,54	1,94	2,34
	15	6,52	0,94	6,93	6,37	1,02	6,24	6,48	1,16	5,57	7,03	1,43	4,92	6,98	1,61	4,32	6,76	1,75	3,86	6,15	1,8	3,42	5,59	2	2,79	5,04	1,82	2,77
	20	6,34	0,81	7,85	6,2	0,91	6,79	6,27	1	6,28	6,55	1,3	5,05	6,82	1,48	4,62	6,84	1,61	4,25	6,03	1,6	3,76	5,58	1,82	3,07	-	-	-
	25	5,97	0,65	9,21	6,12	0,78	7,79	6,13	0,91	6,75	6,15	1,11	5,53	6,76	1,35	4,99	7,01	1,49	4,72	5,99	1,43	4,2	5,65	1,57	3,59	-	-	-
Mínimo	25	1,54	0,86	1,78	1,39	0,91	1,53	1,48	1,12	1,32	1,36	1,14	1,19	1,08	0,99	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-20	2,04	0,82	2,47	1,8	0,96	1,88	1,67	1,12	1,49	1,64	1,28	1,28	1,45	1,27	1,14	1,51	1,38	1,09	1,34	1,34	1,01	-	-	-	-	-	
	15	2,07	0,65	3,18	2,03	0,7	2,9	1,9	0,76	2,49	2,02	0,99	2,03	1,97	1,25	1,58	1,86	1,35	1,39	1,53	1,24	1,24	1,51	1,41	1,07	-	-	-
	-10	2,28	0,62	3,71	2,14	0,67	3,21	2,02	0,74	2,74	2,51	1,07	2,34	2,81	1,32	2,14	2,8	1,57	1,78	2,63	1,51	1,74	2,38	1,63	1,47	-	-	-
	-7	1,57	0,39	4,03	1,45	0,41	3,5	1,48	0,48	3,06	2,49	0,92	2,72	2,67	1,08	2,48	2,57	1,22	2,11	2,64	1,31	2,01	2,68	1,47	1,82	-	-	-
	-5	1,78	0,41	4,32	1,66	0,44	3,76	1,7	0,52	3,3	2,59	0,87	2,98	2,82	1,05	2,69	2,59	1,1	2,35	2,81	1,33	2,11	2,72	1,43	1,9	-	-	-
	0	1,74	0,34	5,15	1,82	0,4	4,58	1,77	0,44	4,02	2,93	0,82	3,59	3,02	0,93	3,23	2,99	1,15	2,59	2,85	1,31	2,17	3	1,47	2,04	-	-	-
	5	2,31	0,4	5,78	2,32	0,48	4,82	2,33	0,51	4,59	3,21	0,82	3,93	3,29	0,93	3,54	3,43	1,15	2,98	3,46	1,32	2,62	3,58	1,52	2,36	2,85	1,42	2,01
	7	2,71	0,42	6,44	2,65	0,49	5,37	2,73	0,53	5,32	3,36	0,78	4,32	3,85	0,99	3,88	4,26	1,25	3,41	4,38	1,41	3,1	4,23	1,57	2,69	3,33	1,49	2,24
	10	2,27	0,33	6,83	2,08	0,36	5,75	2,32	0,43	5,42	3,32	0,72	4,6	3,96	0,99	3,99	4,22	1,18	3,57	4,37	1,35	3,23	4,2	1,53	2,75	3,55	1,46	2,43
	15	2,81	0,38	7,31	2,83	0,43	6,59	2,84	0,48	5,89	3,6	0,69	5,2	4,22	0,93	4,53	4,46	1,1	4,05	5,03	1,4	3,58	4,39	1,56	2,82	3,84	1,33	2,9
	20	3,12	0,38	8,3	3,41	0,48	7,18	3,7	0,56	6,65	4,54	0,85	5,34	4,6	0,95	4,86	4,73	1,06	4,46	4,56	1,15	3,95	4	1,24	3,23	-	-	-
	25	3,68	0,38	9,73	3,97	0,48	8,24	4,22	0,59	7,15	4,85	0,83	5,85	5,19	0,99	5,24	5,5	1,11	4,96	4,76	1,08	4,41	4,34	1,15	3,78	-	-	-
Temperatura impulsión [°C]		5			7			10			15			18			20											
Temperatura Ambiente [°C]		Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER
Máximo	25	7,16	1,8	3,98	7,24	1,79	4,05	7,37	1,77	4,17	8,23	1,53	5,39	8,40	1,41	5,96	8,52	1,33	6,4									
	30	6,5	1,85	3,51	6,82	1,87	3,64	7,29	1,9	3,84	7,77	1,65	4,72	8,02	1,54	5,22	8,19	1,46	5,63									
	35	5,84	1,9	3,07	6,39	1,95	3,27	7,22	2,03	3,55	7,31	1,76	4,15	7,65	1,65	4,63	7,87	1,58	4,98									
	40	3,8	1,51	2,52	4,31	1,63	2,65	5,08	1,81	2,81	5,91	1,73	3,41	6,34	1,70	3,73	6,63	1,68	3,95									
	43	2,58	1,15	2,24	3,07	1,30	2,36	3,8	1,52	2,51	<																	

Platinum BC Plus Monobloc 2 8MR

Temperatura impulsión [°C]		25				30				35				40				45				50				55				60				65			
Temperatura Ambiente [°C]	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP							
Máximo	-25	4,45	1,98	2,25	4	2,04	1,96	3,59	2,19	1,64	3,34	2,15	1,55	2,81	2,17	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-20	5,68	2,03	2,8	5,09	2,15	2,37	4,74	2,24	2,11	4,32	2,44	1,77	3,7	2,29	1,61	3,17	2,26	1,41	2,62	2,1	1,25	-	-	-	-	-	-	-								
	-15	6,9	2,07	3,34	6,44	2,24	2,87	6,11	2,51	2,43	5,57	2,47	2,26	5,29	2,65	2	4,67	2,7	1,73	4,94	2,92	1,69	3,99	2,84	1,41	-	-	-	-								
	-10	7,45	2,02	3,68	7,28	2,18	3,33	7,08	2,25	3,15	6,87	2,63	2,62	6,77	2,74	2,47	6,32	2,88	2,2	6,07	3,05	1,99	5,19	2,86	1,81	-	-	-	-								
	-7	7,64	2,03	3,76	7,47	2,2	3,4	7,27	2,26	3,21	7,05	2,64	2,67	6,94	2,76	2,52	6,48	2,89	2,24	6,22	3,07	2,03	5,32	2,88	1,85	-	-	-	-								
	-5	8,05	2	4,02	7,97	2,16	3,69	7,69	2,39	3,22	7,45	2,57	2,9	7,44	2,77	2,69	7,35	2,99	2,46	6,45	2,94	2,19	6,04	3	2,02	-	-	-	-								
	0	8,24	1,73	4,77	8,55	2,02	4,23	8,49	2,25	3,77	8,4	2,53	3,32	8,09	2,75	2,94	8,11	2,95	2,75	7,1	2,99	2,38	6,85	3,16	2,17	-	-	-	-								
	5	8,86	1,49	5,95	8,95	1,81	4,94	9,03	1,98	4,56	8,78	2,29	3,84	8,69	2,57	3,38	8,3	2,76	3	7,56	2,74	2,76	7,11	2,89	2,46	3,89	3,27	1,19	-								
	7	9,51	1,45	6,54	9,2	1,73	5,32	9,11	1,8	5,07	8,85	2,12	4,18	8,98	2,35	3,82	8,43	2,66	3,17	7,8	2,5	3,12	7,24	2,66	2,72	4,08	3	1,36	-								
	10	10,1	1,35	7,44	9,28	1,59	5,84	8,94	1,65	5,42	8,7	2,02	4,3	8,74	2,24	3,9	8,28	2,42	3,42	8,2	2,48	3,31	7,5	2,72	2,76	5,59	2,65	2,11	-								
	15	9,86	1,12	8,79	9,39	1,33	7,09	9,09	1,51	6,04	9,07	1,77	5,12	8,91	2,03	4,38	8,41	2,23	3,77	8,32	2,34	3,55	7,68	2,49	3,09	5,71	2,39	2,39	-								
	20	9,65	0,95	10,1	9,51	1,14	8,33	9,33	1,32	7,09	9,45	1,59	5,93	9,08	1,81	5,02	8,53	2,02	4,22	8,43	2,12	3,97	7,86	2,27	3,46	-	-	-	-								
	25	9,42	0,9	10,4	9	1,03	8,75	8,75	1,15	7,64	9,15	1,44	6,34	9,01	1,55	5,8	8,61	1,87	4,61	8,09	1,9	4,25	7,46	2,01	3,72	-	-	-	-								
Nominal	-25	4,11	1,79	2,29	3,68	1,82	2,03	3,27	1,96	1,67	3,1	1,99	1,56	2,64	2,05	1,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-20	5,2	1,79	2,9	4,63	1,9	2,43	4,27	1,97	2,17	3,96	2,2	1,8	3,43	2,11	1,62	2,96	2,08	1,42	2,52	2	1,25	-	-	-	-	-	-	-								
	-15	6,24	1,79	3,49	5,8	1,95	2,98	5,45	2,15	2,53	5,04	2,18	2,32	4,69	2,31	2,03	4,16	2,36	1,76	4,55	2,65	1,72	3,72	2,64	1,41	-	-	-	-								
	-10	6,66	1,71	3,89	6,48	1,86	3,49	6,25	1,92	3,26	6,16	2,3	2,68	6,14	2,46	2,5	5,75	2,58	2,23	5,53	2,75	2,01	4,78	2,65	1,81	-	-	-	-								
	-7	7,27	1,83	3,97	7,11	2,01	3,53	7	2,19	3,2	6,71	2,4	2,79	6,6	2,59	2,55	6,17	2,67	2,31	6,15	3	2,05	5,07	2,69	1,89	-	-	-	-								
	-5	7,25	1,71	4,25	7,11	1,86	3,83	6,69	2	3,35	6,56	2,14	3,06	6,49	2,33	2,79	6,29	2,48	2,54	5,56	2,46	2,26	5,38	2,62	2,05	-	-	-	-								
	0	7,6	1,55	4,89	7,78	1,79	4,34	7,67	1,98	3,88	7,74	2,3	3,37	7,16	2,35	3,05	7,39	2,64	2,79	6,33	2,63	2,41	6,03	2,78	2,17	-	-	-	-								
	5	8,09	1,31	6,17	8,08	1,58	5,13	8,08	1,71	4,73	8,03	2,04	3,93	7,62	2,15	3,54	7,5	2,43	3,09	6,68	2,37	2,82	6,21	2,5	2,49	3,32	2,72	1,22	-								
	7	8,6	1,26	6,84	8,21	1,47	5,57	8,4	1,63	5,15	8	1,84	4,34	8,1	2,1	3,85	7,53	2,29	3,29	7,5	2,36	3,18	6,25	2,25	2,77	3,44	2,46	1,4	-								
	10	9,05	1,14	7,93	8,12	1,33	6,12	7,89	1,41	5,58	7,77	1,74	4,48	7,91	2	3,95	7,65	2,18	3,51	7,14	2,11	3,38	6,89	2,45	2,81	4,92	2,27	2,16	-								
	15	8,96	0,93	9,59	8,32	1,09	7,6	8,11	1,27	6,37	8,2	1,5	5,46	8,15	1,79	4,55	7,85	1,98	3,96	7,33	1,99	3,68	7,13	2,24	3,19	5,19	2,11	2,46	-								
	20	8,82	0,79	11,1	8,46	0,94	9	8,37	1,11	7,53	8,58	1,35	6,37	8,36	1,59	5,25	8,01	1,79	4,47	7,47	1,8	4,14	7,34	2,11	3,47	-	-	-	-								
	25	8,39	0,73	11,6	8,17	0,86	9,52	8,01	0,98	8,18	8,47	1,23	6,86	8,44	1,38	6,11	8,23	1,68	4,91	7,31	1,64	4,47	7,1	1,89	3,76	-	-	-	-								
Mínimo	25	2,67	1,15	2,33	2,48	1,21	2,06	2,48	1,46	1,69	2,37	1,5	1,58	1,77	1,37	1,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-20	3,18	1,08	2,96	2,75	1,11	2,48	2,75	1,24	2,22	2,76	1,51	1,83	2,29	1,4	1,64	2,19	1,52	1,44	1,91	1,51	1,27	-	-	-	-	-	-	-								
	15	3,22	0,9	3,58	3,12	1,03	3,05	2,91	1,12	2,59	3,12	1,31	2,37	3,38	1,64	2,06	3,22	1,8	1,79	3,36	1,92	1,75	2,84	1,99	1,43	-	-	-	-								
	-10	2,96	0,74	4,01	2,84	0,79	3,59	2,8	0,84	3,35	3,57	1,3	2,76	4,1	1,61	2,55	4,29	1,88	2,28	4,2	2,05	2,05	3,72	2,02	1,84	-	-	-	-								
	-7	1,83	0,45	4,09	1,72	0,47	3,63	1,82	0,53	3,44	3,12	1,07	2,9	3,41	1,28	2,67	3,38	1,44	2,35	3,57	1,67	2,13	3,42	1,78	1,92	-	-	-	-								
	-5	2,19	0,5	4,37	2,09	0,53	3,94	2,17	0,63	3,44	3,23	1,03	3,15	3,6	1,27	2,84	3,78	1,46	2,59	3,65	1,59	2,3	3,71	1,77	2,09	-	-	-	-								
	0	2,21	0,44	5,06	2,44	0,54	4,49	2,37	0,59	4,01	3,62	1,04	3,48	3,57	1,14	3,12	4,12	1,44	2,86	3,8	1,54	2,47	4,06	1,83	2,22	-	-	-	-								
	5	2,9	0,45	6,41	3,1	0,58	5,32	3,06	0,62	4,91	4,05	0,99	4,08	4,09	1,12	3,64	4,47	1,41	3,18	4,28	1,47	2,91	4,43	1,73	2,56	2,47	1,99	1,24	-								
	7	3,4	0,48	7,14	3,46	0,6	5,81	3,36	0,61	5,54	4,17	0,92	4,53	4,85	1,17	4,15	5,23	1,54	3,4	4,95	1,49	3,33	4,76	1,66	2,87	2,69	1,89	1,42	-								
	10	3,08	0,37	8,3	2,72	0,42	6,41	2,83	0,48	5,85	3,92	0,83	4,7	4,73	1,15	4,11	4,99	1,37	3,65	5,17	1,47	3,51	5,02	1,72	2,92	3,8	1,72	2,22	-								
	15	3,86	0,38	10,1	3,69	0,46	8,03	3,55	0,53	6,73	4,2	0,73	5,76	4,94	1,04	4,77	5,19	1,25	4,15	5,99	1,55	3,86	5,6	1,74	3,23	3,82	1,52	2,52	-								
	20	4,34	0,37	11,8	4,66	0,49	9,52	4,94	0,62	7,98	5,95	0,88	6,74	5,63	1,02	5,51	5,55	1,18	4,69	5,65	1,3	4,35	5,26	1,44	3,65	-	-	-	-								
	25	5,18	0,42	12,2	5,31	0,53	10,1	5,51	0,64	8,66	6,68	0,92	7,26	6,48	1,01	6,42	6,46	1,25	5,16	5,81	1,24	4,69	5,45	1,38	3,96	-	-	-	-								

Temperatura impulsión [°C]		5			7			10			15			18			20		
Temperatura Ambiente [°C]	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	
Máximo	25	6,47	1,48	4,36	7,01	1,54	4,55	7,82	1,63	4,81	9,26	1,68	5,52	10,45	1,81	5,77	11,25	1,9	5,92
	30	7,27	1,89	3,85	7,79	1,94	4,02	8,57	2,01	4,25	10,15	2,06	4,93	11,38	2,14	5,31	12,2	2,2	5,54
	35	7,39	2,25	3,28	7,94	2,27	3,49	8,77	2,31	3,8	10,21	2,31	4,43	11,13	2,36	4,71	11,74	2,4	4,89
	40	6,61	2,52	2,62	6,93	2,46	2,82	7,42	2,37	3,14	8,88	2,53	3,51	9,69	2,52	3,85	10,23	2,51	4,07
	43	5,09	2,28	2,23	5,31	2,24	2,37	5,64	2,19	2,58	6,73	2,13	3,16	7,58	2,15	3,52	8,15	2,17	3,75
Nominal	25	5,13	1,11	4,61	5,65	1,16	4,86	6,42	1,24	5,17	7,84	1,33	5,87	9,03	1,44	6,25	9,82	1,52	6,46
	30	5,84	1,42	4,1	6,36	1,48	4,30	7,14	1,57	4,54	8,71	1,65	5,28	9,96	1,75	5,69	10,8	1,82	5,94
	35	5,75	1,67	3,45	6,33	1,71	3,71	7,2	1,76	4,09	8,42	1,76	4,77	9,52	1,87	5,08	10,25	1,95	5,26
	40	5,4	1,92	2,81	5,75	1,90	3,03	6,27	1,86	3,38	7,73	2,04	3,79	8,60	2,05	4,19	9,18	2,06	4,47
	43	4,18	1,8	2,32	4,28	1,74	2,46	4,44	1,66	2,67	5,36	1,61	3,32	6,33	1,68	3,78	6,98	1,72	4,06
Mínimo	25	2,46	0,52	4,73	2,54	0,51	5,00	2,66	0,49	5,43	3,71	0,6	6,18	4,59	0,70	6,60	5,18	0,76	6,78
	30	2,78	0,66	4,19	2,84	0,64	4,41	2,93	0,62	4,76	4,08	0,74	5,53	5,02	0,84	6,00	5,64	0,9	6,28
	35	2,62	0,74	3,54	2,91	0,76	3,85	3,34	0,78	4,28	4,21	0,82	5,12	4,96	0,90	5,49	5,46	0,96	5,7
	40	2,44	0,87	2,8	2,64	0,86	3,08	2,94	0,84	3,48	3,79	0,97	3,93	4,46	1,02	4,36	4,91	1,06	4,64
	43	1,43	0,6	2,37	1,71	0,67	2,55	2,12	0,77	2,76	2,8	0,81	3,46	3,25	0,83	3,90	3,55	0,85	4,18

Temperatura impulsión [°C]	25
----------------------------	----

Ensayos según EN14511

Platinum BC Plus Monobloc 2 12MR/TR

Temperatura impulsión [°C]		25				30				35				40				45				50				55				60				65			
Temperatura Ambiente [°C]	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP							
Máximo	-25	6,03	2,78	2,17	6,26	2,91	2,15	5,03	2,96	1,7	4,53	3,12	1,45	4,23	3,29	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-20	7,65	3	2,55	7,69	3,08	2,5	7,21	3,34	2,16	6,38	3,41	1,87	6,05	3,52	1,72	5,36	3,55	1,51	5,08	3,63	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-15	8,9	3,12	2,85	8,86	3,34	2,65	8,86	3,62	2,45	7,93	3,62	2,19	7,39	3,95	1,87	6,71	3,97	1,69	6,33	4,31	1,47	5,87	4,69	1,25	-	-	-	-	-							
	-10	11	3,47	3,17	10,1	3,68	2,74	10	3,95	2,54	9,69	4,34	2,23	9,32	4,54	2,05	8,96	4,62	1,94	8,6	4,79	1,79	6,7	5,13	1,3	-	-	-	-	-							
	-7	12,3	3,52	3,49	10,9	3,62	3,02	11	3,89	2,83	10,4	4,27	2,44	10,4	4,5	2,31	10,6	4,74	2,24	10,6	5,25	2,02	8,05	5,06	1,59	-	-	-	-	-							
	-5	12,4	3,33	3,71	11,2	3,55	3,15	11,3	3,87	2,92	10,9	4,26	2,57	10,9	4,61	2,37	10,8	4,75	2,27	10,6	5,14	2,05	8,21	5,14	1,6	-	-	-	-	-							
	0	12,4	2,87	4,35	11,9	3,13	3,8	12	3,44	3,48	12,3	4,04	3,04	12,3	4,37	2,81	11,1	4,61	2,41	10,8	4,74	2,27	8,52	5,03	1,69	-	-	-	-	-							
	5	14,6	2,66	5,49	13,5	2,97	4,55	13,6	3,28	4,15	13,8	3,7	3,73	13,6	4,18	3,26	12,8	4,46	2,88	12,8	4,7	2,73	11,6	5,06	2,29	9,92	5,16	1,9	-	-	-						
	7	15,5	2,57	6	14,2	2,83	5,04	14,6	3,11	4,69	14,8	3,57	4,14	14,5	4	3,63	13,9	4,43	3,14	13,9	4,66	2,97	13	5,07	2,56	11,5	5,17	2,23	-	-	-						
	10	15	2,4	6,22	14,4	2,62	5,49	14,3	2,83	5,06	14,6	3,34	4,37	14,3	3,89	3,69	13,5	4,11	3,3	13,1	4,38	2,99	12,7	4,79	2,65	11,7	4,89	2,39	-	-	-						
	15	15,1	1,97	7,67	14,7	2,21	6,65	14,4	2,65	5,43	15	3,17	4,72	14,6	3,53	4,14	13,4	3,73	3,6	12,1	3,97	3,03	12,3	4,32	2,85	11,7	4,42	2,65	-	-	-						
	20	14,6	1,66	8,76	14,3	1,88	7,6	14,2	2,2	6,47	14,8	2,75	5,39	14,8	3,15	4,69	13,7	3,37	4,06	12	3,55	3,39	10,8	3,71	2,9	-	-	-	-	-	-						
25	14,4	1,55	9,31	14,3	1,73	8,23	14,2	1,93	7,35	14,7	2,35	6,26	14,7	2,73	5,39	13,9	3	4,63	12	3,12	3,84	10	3,36	2,99	-	-	-	-	-	-							
Nominal	-25	5,16	2,24	2,3	5,32	2,32	2,29	4,24	2,37	1,79	3,88	2,57	1,51	3,66	2,82	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-20	6,73	2,45	2,75	6,73	2,49	2,7	6,25	2,72	2,3	5,62	2,85	1,97	5,31	3,01	1,77	4,72	3,03	1,56	4,63	3,3	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-15	7,43	2,41	3,09	7,35	2,55	2,88	7,28	2,78	2,62	6,63	2,86	2,32	6,04	3,13	1,93	5,51	3,14	1,75	5,3	3,58	1,48	4,96	4,01	1,24	-	-	-	-	-							
	-10	9,06	2,69	3,37	8,26	2,83	2,92	8,14	3,06	2,66	8	3,45	2,32	7,8	3,7	2,11	7,54	3,77	2	7,24	3,91	1,85	5,7	4,3	1,33	-	-	-	-	-							
	-7	11,1	3,11	3,57	10,3	3,26	3,15	10	3,33	3	10,1	4,06	2,5	10,2	4,25	2,4	10,3	4,48	2,29	9,8	4,78	2,05	7,23	4,42	1,64	-	-	-	-	-							
	-5	10,3	2,55	4,03	9,22	2,72	3,38	9,05	2,89	3,13	8,87	3,19	2,78	8,78	3,48	2,52	8,47	3,59	2,36	8,36	3,91	2,14	6,74	4,1	1,64	-	-	-	-	-							
	0	9,93	2,09	4,75	9,35	2,29	4,09	9,19	2,46	3,74	9,51	2,88	3,3	9,43	3,14	3	8,13	3,22	2,52	7,93	3,38	2,34	6,7	3,83	1,75	-	-	-	-	-							
	5	11,8	1,95	6,05	10,8	2,18	4,94	10,6	2,35	4,5	10,8	2,65	4,08	10,6	3,01	3,51	9,75	3,22	3,03	9,83	3,42	2,88	9,21	3,86	2,38	8,19	4,05	2,02	-	-	-						
	7	12,9	1,96	6,57	11,9	2,19	5,44	12,1	2,44	4,95	12,4	2,75	4,5	12,3	3,32	3,7	12,2	3,75	3,25	11,9	3,9	3,05	10,8	4,06	2,66	9,64	4,1	2,35	-	-	-						
	10	11,8	1,72	6,88	11,2	1,87	5,99	10,9	1,97	5,51	11,3	2,34	4,81	10,9	2,74	3,99	10,1	2,93	3,44	9,86	3,16	3,13	9,92	3,62	2,74	9,48	3,8	2,49	-	-	-						
	15	12	1,41	8,56	11,6	1,58	7,32	11	1,84	5,97	11,6	2,21	5,24	11,2	2,48	4,52	10,1	2,66	3,79	9,12	2,85	3,2	9,66	3,26	2,97	9,57	3,39	2,82	-	-	-						
	20	11,5	1,16	9,86	11,1	1,32	8,45	10,8	1,5	7,18	11,4	1,89	6,04	11,2	2,17	5,16	10,1	2,35	4,32	9	2,5	3,61	8,37	2,74	3,06	-	-	-	-	-	-						
25	11,5	1,16	9,86	11,1	1,32	8,45	10,8	1,5	7,18	11,4	1,89	6,04	11,2	2,17	5,16	10,1	2,35	4,32	9	2,5	3,61	8,37	2,74	3,06	-	-	-	-	-	-							
Mínimo	25	3,44	1,46	2,36	3,72	1,59	2,35	3,27	1,81	1,81	3,08	2,01	1,53	2,83	2,17	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-20	4,24	1,52	2,78	4,42	1,61	2,74	4,08	1,75	2,33	3,72	1,86	2	3,93	2,25	1,75	3,75	2,43	1,54	3,6	2,58	1,39	-	-	-	-	-	-	-	-							
	15	4,85	1,54	3,16	5	1,7	2,94	4,92	1,83	2,68	4,55	1,92	2,37	4,73	2,45	1,93	4,63	2,64	1,75	4,43	2,98	1,49	4,22	3,39	1,25	-	-	-	-	-							
	-10	4,67	1,34	3,49	4,48	1,48	3,03	4,36	1,59	2,74	4,39	1,84	2,38	4,85	2,25	2,15	5,11	2,5	2,04	5,33	2,83	1,89	4,49	3,32	1,35	-	-	-	-	-							
	-7	4,61	1,17	3,94	3,85	1,15	3,36	3,97	1,26	3,14	4,2	1,53	2,74	5,41	2,14	2,52	5,73	2,41	2,37	6,03	2,79	2,16	5,23	3,11	1,68	-	-	-	-	-							
	-5	4,75	1,13	4,19	4,06	1,15	3,53	4,18	1,28	3,26	4,52	1,56	2,9	5,8	2,23	2,61	5,93	2,44	2,43	6,12	2,79	2,2	5,42	3,2	1,69	-	-	-	-	-							
	0	4,99	1,01	4,96	4,64	1,08	4,28	4,62	1,18	3,92	5,24	1,52	3,45	6,7	2,15	3,11	6,12	2,49	2,45	6,23	2,69	2,32	5,75	3,18	1,81	-	-	-	-	-							
	5	5,91	0,93	6,35	5,34	1,03	5,19	5,31	1,12	4,73	5,97	1,39	4,29	7,49	2,05	3,66	7,3	2,32	3,15	8,08	2,71	2,98	7,87	3,18	2,48	6,99	3,33	2,1	-	-	-						
	7	6,15	0,88	6,98	5,53	0,96	5,79	5,58	1,04	5,38	6,3	1,31	4,8	7,88	1,92	4,1	7,83	2,26	3,46	8,63	2,64	3,27	8,71	3,13	2,79	8,06	3,28	2,46	-	-	-						
	10	6,1	0,84	7,24	5,72	0,91	6,31	5,62	0,97	5,81	6,37	1,26	5,07	7,92	1,9	4,16	7,76	2,13	3,63	8,3	2,54	3,27	8,68	3,03	2,87	8,28	3,17	2,61	-	-	-						
	15	5,93	0,66	8,96	5,78	0,75	7,68	5,62	0,9	6,26	6,92	1,26	5,49	8,09	1,72	4,69	8,28	2,08	3,98	7,83	2,35	3,33	8,73	2,83	3,09	8,62	2,95	2,92	-	-	-						
	20	5,81	0,56	10,3	5,73	0,65	8,85	5,66	0,75	7,52	6,97	1,1	6,32	8,27	1,54	5,36	8,52	1,88	4,53	7,9	2,11	3,75	7,72	2,43	3,18	-	-	-	-	-							
25	5,89	0,54	11	5,85	0,61	9,58	5,79	0,68	8,54	7,06	0,96	7,36	8,39	1,36	6,16	8,81	1,7	5,18	8	1,88	4,25	7,29	2,23	3,27	-	-	-	-	-	-							
Temperatura impulsión [°C]		5			7			10			15			18			20																				
Temperatura Ambiente [°C]	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER							
Máximo	25	10,1	3	3,37	11,58	3,24	3,57	13,8	3,61	3,82	15,82	3,91	4,04	16,53	3,97	4,16	17	4,01	4,24																		
	30	9,99	3,58	2,79	11,37	3,80	2,99	13,43	4,13	3,25	15,18	4,17	3,64	15,77																							

Platinum BC Plus Monobloc 2 16MR/TR

Temperatura impulsión [°C]		25			30			35			40			45			50			55			60			65		
Temperatura Ambiente [°C]		Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	COP			
Máximo	-25	7,69	4,03	1,91	7,99	4,22	1,93	6,61	4,01	1,65	5,89	4,43	1,33	4,96	4,21	1,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-20	9,57	3,94	2,38	9,71	4,43	2,19	8,16	4,77	1,71	7,48	4,76	1,57	6,55	4,85	1,35	5,85	4,54	1,29	5,37	4,75	1,13	-	-	-			
	-15	11,8	4,37	2,71	11,3	4,6	2,45	10,7	4,93	2,17	10,1	5,24	1,92	9,03	5,38	1,68	7,53	5,32	1,42	6,82	5,29	1,29	6,42	5,59	1,15			
	-10	13,4	4,51	2,97	13	4,78	2,72	12,7	5,09	2,49	12,4	5,43	2,28	11,1	5,61	1,96	9,49	5,56	1,7	8,92	5,88	1,51	7,04	5,59	1,26			
	-7	14,3	4,59	3,13	14,1	4,89	2,88	13,9	5,19	2,67	13,8	5,55	2,5	13,1	6,02	2,18	12,9	6,22	2,07	12,6	6,29	2	8,25	6,18	1,33			
	-5	14,6	4,27	3,47	14,3	4,61	3,13	14	4,93	2,86	13,8	5,33	2,61	13,4	5,88	2,28	13	5,82	2,22	12,6	5,92	2,13	8,62	5,97	1,45			
	0	15,1	3,49	4,33	14,7	3,91	3,75	14,3	4,27	3,34	13,9	4,8	2,88	14,1	5,33	2,64	13,4	5,14	2,61	12,8	5,42	2,37	9,56	5,54	1,72			
	5	16,8	3,25	5,19	14,6	3,61	4,06	16,1	4	4,04	15,6	4,57	3,43	15,9	4,96	3,2	15,3	5,05	3,02	14,5	5,21	2,77	12,7	5,36	2,37			
	7	17,5	3,16	5,53	15,7	3,12	4,68	16,8	3,79	4,43	16,4	4,25	3,85	16,6	4,71	3,53	16,2	5,05	3,17	16,2	5,53	2,89	14,1	5,34	2,63			
	10	18	3,01	6,02	16,4	3,34	4,96	17,6	3,73	4,74	17,1	4,33	3,96	17,3	4,72	3,67	16,7	5,12	3,26	16,1	5,16	3,11	14,3	5,15	2,79			
	15	18,9	2,76	6,84	19,3	3,08	6,26	18,9	3,48	5,43	18,3	4,08	4,48	18,5	4,53	4,09	17,8	4,79	3,72	17,5	5,11	3,42	14,7	4,83	3,06			
	20	16,7	2,08	8,03	16,9	2,38	7,1	16,7	2,69	6,21	17,4	3,4	5,12	16,1	3,77	4,28	14,6	4,06	3,6	15	4,32	3,46	13,1	4,39	3			
25	16,2	1,83	8,86	16,2	2,23	7,26	16	2,31	6,94	16,6	2,87	5,81	15,7	3,23	4,87	14,5	3,46	4,2	14,1	3,68	3,82	12,4	4,05	3,07				
Nominal	-25	6,57	3,24	2,03	6,79	3,29	2,06	5,57	3,21	1,73	5,04	3,65	1,38	4,3	3,6	1,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-20	8,42	3,29	2,56	8,5	3,59	2,37	7,07	3,88	1,82	6,59	3,99	1,65	5,74	4,14	1,39	5,15	3,88	1,33	4,89	4,33	1,13	-	-	-			
	-15	9,89	3,37	2,93	9,35	3,52	2,66	8,8	3,79	2,32	8,41	4,14	2,03	7,38	4,26	1,73	6,18	4,21	1,47	5,71	4,4	1,3	5,43	4,77	1,14			
	-10	11,1	3,51	3,15	10,7	3,68	2,9	10,3	3,95	2,61	10,3	4,34	2,37	9,25	4,59	2,01	7,98	4,55	1,75	7,51	4,83	1,55	5,99	4,69	1,28			
	-7	13,9	4,27	3,25	13,5	4,44	3,05	13,1	4,85	2,7	13,1	4,98	2,63	12,8	5,69	2,25	12,4	5,83	2,12	12,5	6,25	2	7,69	5,6	1,37			
	-5	12,1	3,21	3,77	11,7	3,49	3,36	11,2	3,65	3,07	11,2	3,98	2,82	10,7	4,44	2,42	10,2	4,83	2,11	9,98	4,5	2,22	7,08	4,76	1,49			
	0	12	2,54	4,72	11,5	2,86	4,04	10,9	3,05	3,59	10,7	3,43	3,13	10,8	3,83	2,81	10,1	4	2,52	9,77	3,91	2,5	7,66	4,3	1,78			
	5	13,5	2,37	5,71	11,7	2,64	4,41	12,5	2,85	4,38	12,3	3,27	3,76	12,3	3,58	3,44	11,6	3,9	2,97	11,1	3,79	2,93	10,1	4,09	2,47			
	7	17	2,87	5,91	15,2	2,98	5,11	15,9	3,53	4,5	15,7	3,99	3,94	16	4,57	3,5	16	4,92	3,24	16	5,61	2,85	13,2	4,86	2,72			
	10	14,2	2,14	6,66	12,8	2,36	5,42	13,4	2,59	5,16	13,2	3,01	4,36	13,2	3,33	3,97	12,5	3,66	3,41	12,1	3,71	3,25	11,2	3,88	2,88			
	15	15	1,97	7,63	15,2	2,2	6,89	14,5	2,43	5,97	14,2	2,84	4,98	14,2	3,19	4,46	13,4	3,41	3,92	13,2	3,67	3,61	11,6	3,64	3,19			
	20	13,2	1,46	9,04	13,2	1,67	7,89	12,7	1,84	6,88	13,3	2,32	5,75	12,2	2,59	4,71	10,9	2,83	3,84	11,2	3,04	3,68	10,2	3,24	3,15			
25	12,8	1,29	9,97	12,7	1,57	8,06	12,2	1,59	7,71	12,9	1,78	7,22	12	2,24	5,36	10,8	2,43	4,47	10,6	2,6	4,07	9,73	3,01	3,23				
Mínimo	25	4,38	2,11	2,08	4,74	2,25	2,11	4,3	2,44	1,76	4,01	2,86	1,4	3,33	2,77	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-20	5,31	2,04	2,6	5,58	2,33	2,4	4,61	2,5	1,85	4,36	2,6	1,68	4,25	3,1	1,37	4,1	3,11	1,32	3,81	3,38	1,13	-	-	-			
	15	6,45	2,15	3	6,37	2,34	2,72	5,94	2,5	2,38	5,77	2,77	2,08	5,78	3,33	1,73	5,2	3,54	1,47	4,78	3,66	1,3	4,62	4,04	1,15			
	-10	5,7	1,74	3,27	5,8	1,93	3,01	5,52	2,06	2,68	5,63	2,31	2,43	5,75	2,8	2,05	5,41	3,03	1,79	5,53	3,49	1,58	4,71	3,62	1,3			
	-7	5,38	1,53	3,52	4,96	1,55	3,21	4,99	1,68	2,97	5,58	1,99	2,8	6,83	2,86	2,38	6,94	3,17	2,19	7,11	3,27	2,17	5,36	3,8	1,41			
	-5	5,6	1,43	3,93	5,16	1,47	3,5	5,17	1,62	3,2	5,72	1,94	2,94	7,09	2,84	2,5	7,12	3,29	2,17	7,31	3,2	2,28	5,69	3,72	1,53			
	0	6,04	1,22	4,94	5,72	1,35	4,23	5,49	1,46	3,76	5,93	1,81	3,28	7,66	2,62	2,92	7,58	2,91	2,6	7,52	2,91	2,59	6,32	3,43	1,84			
	5	6,8	1,13	5,99	5,78	1,25	4,64	6,27	1,36	4,6	6,77	1,71	3,95	8,74	2,43	3,59	8,7	2,82	3,09	9,11	3	3,04	8,65	3,36	2,57			
	7	6,96	1,08	6,43	5,67	1,05	5,38	6,43	1,27	5,08	6,97	1,56	4,46	9,02	2,26	3,99	9,01	2,58	3,49	9,96	3,13	3,19	9,46	3,29	2,87			
	10	7,35	1,05	7,01	6,51	1,14	5,7	6,91	1,27	5,44	7,44	1,62	4,59	9,58	2,31	4,15	9,56	2,66	3,59	10,2	2,99	3,4	9,78	3,24	3,02			
	15	7,4	0,93	7,99	7,57	1,05	7,22	7,39	1,18	6,26	8,45	1,62	5,22	10,3	2,21	4,64	11	2,67	4,12	11,4	3,02	3,75	10,5	3,16	3,32			
	20	6,67	0,7	9,46	6,76	0,82	8,27	6,65	0,92	7,21	8,17	1,36	6,02	9,04	1,85	4,89	9,12	2,26	4,03	9,82	2,57	3,83	9,42	2,87	3,28			
25	6,62	0,63	10,4	6,64	0,79	8,45	6,54	0,81	8,07	7,99	1,17	6,82	8,98	1,61	5,57	9,2	1,96	4,69	9,38	2,22	4,23	9,04	2,69	3,36				
Temperatura impulsión [°C]		5			7			10			15			18			20											
Temperatura Ambiente [°C]		Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER	Potencia [kW]	Consumo Elec. [kW]	EER									
Máximo	25	11,7	3,59	3,25	13,38	3,88	3,45	15,9	4,32	3,69	17,4	4,47	3,9	17,70	4,37	4,05	17,9	4,31	4,14									
	30	11,5	4,46	2,59	13,10	4,72	2,78	15,5	5,11	3,04	17,2	5,05	3,41	17,14	4,82	3,56	17,1	4,66	3,68									
	35	11,4	5,42	2,11	12,88	5,65	2,28	15,1	6	2,52	16,5	5,6	2,94	16,38	5,22	3,14	16,3	4,96	3,27									
	40	8,92	5,11	1,75	9,71	5,02	1,93	10,9	4,89	2,22	11,7	4,42	2,65	12,72	4,58	2,78	13,4	4,69	2,86									
	43	5,98	4,5	1,33	6,52	4,35	1,50	7,33	4,12	1,78	9,01	3,91	2,31	9,90	4,04	2,45	10,5	4,13	2,54									
Nominal	25	9,24	2,69	3,43	10,78	2,91	3,70	13,1	3,25	4,02	14,8	3,47	4,25	15,28	3,41	4,48	15,6	3,37	4,62									
	30	9,28	3,37	2,75	10,73	3,59	2,98	12,9	3,93	3,29	14,8	3,95	3,74	15,04	3,83	3,93	15,2	3,75	4,04									
	35	8,87	4,01	2,21	10,28	4,21	2,44	12,4	4,51	2,75	13,6	4,19	3,24	13,96	4,04	3,46	14,2	3,94	3,6									
	40	7,28	3,89	1,87	8,04	3,85	2,09	9,18	3,78	2,43	10,2	3,49	2,93	11,28	3,65	3,09	12	3,75	3,21									
	43	4,91	3,55	1,38	5,25	3,36	1,56	5,76	3,08	1,87	7,17	2,89	2,48	8,26	3,08	2,68	8,98	3,2	2,81									
Mínimo	25	4,43	1,26	3,52	4,83	1,27	3,81	5,42	1,28	4,22	6,98	1,56	4,47	7,72	1,64	4,71	8,21	1,69	4,85									