



Agua Caliente Sanitaria/Termos eléctricos

 **Saunier Duval**
Siempre a tu lado



NOVEDAD

Termos Aqua

Eficiencia y ahorro en agua caliente
con el máximo confort

Descubre más en saunierduval.es



Agua Caliente Sanitaria/Termos eléctricos

Nueva gama de termos Aqua

Modernos, eficientes y fáciles de instalar



Nuevos diseños para todo tipo de hogar

Los nuevos termos de Saunier Duval han sido diseñados para adaptarse a las características de cualquier vivienda. Con una amplia gama de soluciones, que incluye desde alternativas especialmente pensadas para espacios reducidos, hasta modelos con doble tanque para abastecer la mayor necesidad de agua caliente, cumplimos la promesa de llevar confort a todos los hogares.

Instalación rápida y sencilla

El tiempo de instalación de estos termos es muy reducida gracias a la plantilla que indica las zonas de perforación (modelo 15 l), y en caso de sustitución de antiguos modelos, con las gamas Linea y Safira se pueden reutilizar los anclajes gracias a la percha universal, facilitando así el trabajo del instalador.

Más ahorro y menos consumo

Las gamas Safira y Avantia disponen de la función SMART que permite el aprendizaje de los hábitos de consumo de los usuarios, maximizando la eficiencia. Agua caliente sanitaria en el momento deseado, con gasto reducido. Además, ambas gamas son perfectamente combinables con el uso de instalaciones fotovoltaicas llevando al máximo el ahorro energético.

Diseño moderno y uso sencillo

Con una estética moderna y elegante nuestros termos se integran a cualquier espacio. Hemos diseñado controles intuitivos que facilitan el ajuste de temperatura y la configuración del equipo.



Agua Caliente Sanitaria/Termos eléctricos



AvantiaAqua

Eficiencia y ahorro para el máximo confort

Nueva gama con tecnología de doble tanque

Diseñado para los usuarios más exigentes, ofrece mayor disponibilidad en ACS gracias a la tecnología de doble tanque, mientras mantiene el gasto reducido porque aprende de los hábitos de consumo.

- Mayor disponibilidad de ACS gracias a la tecnología de doble tanque
- Función de auto-aprendizaje (SMART) que permite un importante ahorro de energía ya que el aparato memoriza los hábitos de consumo
- Multiposición. Se puede instalar vertical u horizontalmente, para adaptarse así a las necesidades de espacio del hogar
- Mayor protección mediante ánodo electrónico (1 por tanque)
- Mayor vida útil gracias a la doble resistencia envainada (1 por tanque) con termostato de seguridad
- Preparado para el autoconsumo. Puede conectarse a un sistema de energía fotovoltaica para obtener un mayor ahorro y eficiencia
- Mayor higiene en ACS mediante programa antilegionella de funcionamiento automático
- Cuba de acero vitrificado
- Fácil ajuste y visualización de temperatura en su panel táctil de uso intuitivo
- Posición ECO para un mayor ahorro y uso eficiente
- Mayor seguridad gracias a la protección contra quemaduras
- Válvula de seguridad y manguitos electrolíticos incluidos de serie
- Eficiencia energética Clase B



Modelos de 50 a 100 litros



Multiposición






Datos técnicos

Características	Ud	AvantiaAqua		
		E-SD 50 ES Slim+	E-SD 80 ES Slim+	E-SD 100 ES Slim+
Referencia		0010038949	0010038950	0010038951
Capacidad nominal tanque	l	47	74	93
Tipo de instalación		Vertical & Horizontal		
Tipo de soporte		1a	1b	
Peso neto (vacío/lleño)	kg	25,86 / 72,86	32,45 / 106,45	38,38 / 131,38
Clase ERP		B		
Perfil de demanda		M		
AEC consumo anual de energía	kWh/a	1.316		
Presión máxima depósito	bar	8		
Rango temperatura ajustable	°C	15-75		
Tiempo de calentamiento s/EN 60379*	min	86,6	136,3	171,3
Potencia máxima	W	1.200 + 800		
Código IP		IPX4		
Conexión agua fría/agua caliente	"	G ½ / G ½		

(*) Δt (65-15), K

Dimensiones (mm)



Cota mm	50 l Slim+	80 l Slim+	100 l Slim+
A	470	570	
B	426	486	
C	355	415	
D	380	470	
E	163	250	
F	633	615	800
G	264	314	
H	860	900	1.090
I	139	164	
J	269	319	



Modelo
de 30 l

SafiraAqua

Ahorro para todos



Modelos Slim de 50 y 80 litros



Nuevos termos que se adaptan a cualquier necesidad y garantiza una mayor vida útil

Para los usuarios con mayor demanda en agua caliente que requieren de una eficiencia máxima y un control permanente, la gama SafiraAqua satisface sus exigencias a todos los niveles

- Rápida y sencilla instalación y reposición mediante percha universal incluida de serie
- Función de auto-aprendizaje (SMART) que permite un importante ahorro de energía ya que el aparato memoriza los hábitos de consumo
- Amplia gama (30-100L) en la que se incluyen modelos Slim, que permiten adaptarse a cualquier tipo de instalación
- Mayor vida útil gracias a la doble resistencia envainada con termostato de seguridad
- Mayor protección mediante ánodo de gran tamaño
- Mayor higiene en ACS gracias al programa de protección anti-legionella que actúa de manera automática
- Cuba de acero vitrificado
- Mayor seguridad gracias a la protección contra quemaduras
- Preparado para el autoconsumo. Puede conectarse a un sistema de energía fotovoltaica para obtener un mayor ahorro y eficiencia
- Manejo sencillo, fácil ajuste y visualización de temperatura en el panel táctil digital de uso muy intuitivo
- Posición ECO para un mayor ahorro y uso eficiente
- Válvula de seguridad y manguitos electrolíticos incluidos de serie
- Mayor eficiencia energética en modelos Clase A (30 L) y Clase B





Modelos de 30 a 100 litros

Datos técnicos

Características	Ud	SafiraAqua					
		E-SD 30 ES S4	E-SD 50 ES S4	E-SD 50 ES S4 Slim	E-SD 80 ES S4	E-SD 80 ES S4 Slim	E-SD 100 ES S4
Referencia		0010038942	0010038943	0010038944	0010038945	0010038946	0010038947
Capacidad nominal tanque	l	30	50		80	74	100
Tipo de instalación		Vertical					
Peso neto (vacío/lleño)	kg	13,28 / 43,28	17,66 / 67,66	16,67 / 66,67	25,33 / 105,33	23,94 / 97,94	28,58 / 128,58
Clase ERP		A	B				
Perfil de demanda		S	M				
AEC consumo anual de energía	kWh/a	485	1.316				
Presión máxima depósito	bar	8					
Rango temperatura ajustable	°C	15-75					
Tiempo de calentamiento s/EN 60379*	min	73,3	92,1		147,4	136,3	184,2
Potencia máxima	W	1.500	2.000				
Código IP		IPX4					
Conexión agua fría/agua caliente	“	G ½ / G ½					

(*) Δt (65-15), K

Dimensiones (mm)



Cota mm	30 l	50 l	50 l Slim	80 l	80 l Slim	100 l
A	340	450	385	450	385	450
B	290	435	345	435	345	435
C	-	355	265	355	265	355
D	332	470	380	470	380	470
E	100					
F	454	380	567	593	836	760
G	84	140	107	140	107	140
H	364	477	412	477	412	477
I	614	575	750	800	1.020	982

Accesorios

Descripción	Referencia
Trípode para instalación sobre suelo - diámetros de 380-385 mm	0020221305
Trípode para instalación sobre suelo - diámetros de 440-450 mm	0020217193



LineaAqua

Un termo para todos



Modelos de 30 a 100 litros

La nueva gama de termos LineaAqua está especialmente diseñada para una fácil instalación y reposición, y una mayor durabilidad

- Cuba de acero vitrificado
- Fácil ajuste de temperatura con el intuitivo panel de control de regulación manual
- Estética elegante

Y además, en los modelos de 30 a 100 l:

- Con percha universal incluida de serie que facilita la instalación
- Vida útil mejorada. Resistencia húmeda vitrificada anti-cal y ánodo de magnesio de gran tamaño para una mayor protección contra la corrosión
- Mayor seguridad gracias al limitador de temperatura para la protección contra quemaduras
- Posición ECO para un mayor ahorro y uso eficiente
- Incluye de serie válvula de seguridad y manguitos electrolíticos
- Termómetro incluido



Modelo 150 litros*



LineaAqua 15 l



Mínimas dimensiones con la máxima fiabilidad

Los nuevos termos de 15 l presentan lo mejor de la gama LineaAqua en un producto de mínimas dimensiones, fácilmente integrable en espacios muy reducidos


- Estética elegante y cuerpo con forma cuadrada
- Más seguro gracias al limitador de temperatura para la protección contra quemaduras
- La percha adaptada incluida de serie permite una rápida y sencilla instalación
- Mayor vida útil gracias a la resistencia húmeda sumergida con tratamiento vitrificado anti-cal, y al ánodo de magnesio de gran tamaño que ofrece una mayor protección contra la corrosión
- Cuba de acero vitrificado
- Panel de control intuitivo con regulación manual de la temperatura
- Posición ECO para un mayor ahorro y uso eficiente
- Fácil ajuste y manejo
- Válvula de seguridad y manguitos electrolíticos incluidos de serie

Datos técnicos

Características	Ud	LineaAqua					
		E-SD 15 ES 0	E-SD 30 ES C4	E-SD 50 ES C4	E-SD 80 ES C4	E-SD 100 ES C4	E-SD 150 ES C4
Referencia		0010038937	0010038938	0010038939	0010038940	0010038941	0010038948
Capacidad nominal tanque	l	15	30	50	80	100	150
Tipo de instalación		sobre lavamanos	Vertical				
Peso neto (vacío/lleño)	kg	9,3/24,3	14,4/44,4	17,5/67,5	24,3/104,3	28,1/128,1	43/193
Clase ERP		B	C				
Perfil de demanda		XXS	S	M			L
AEC consumo anual de energía	kWh/a	576			1.426		2.599
Presión máxima depósito	bar	8					6
Rango temperatura ajustable	°C	15-75					0-77
Tiempo de calentamiento s/EN 60379*	min	36,8	73,7	122,8	196,5	245,6	274
Potencia máxima	W	1.500					2.400
Código IP		IPX4					IP24
Conexión agua fría/agua caliente	“	G ½ - ½					G ¾

(*) Δt (65-15), K

Dimensiones (mm)



Accesorios

Descripción	Referencia
Trípode para instalación sobre suelo - diámetros de 380-385 mm	0020221305
Trípode para instalación sobre suelo - diámetros de 440-450 mm	0020217193



Siempre a tu lado para ayudarte a ofrecer las mejores soluciones de climatización

Asesoramiento, servicios especializados, y todo lo que necesitas en tu día a día

En Saunier Duval sabemos que estar respaldado por una marca líder en el sector y disponer de todos los recursos que puedas necesitar es garantía de éxito. Como marca tenemos el compromiso de ayudarte a ofrecer lo mejor a tus clientes, y para ello hemos desarrollado un amplio ecosistema de servicios en el que nuestro equipo de profesionales con años de experiencia te asesorará a lo largo de todo el proceso, ofreciéndote un servicio de máxima calidad durante toda la vida de nuestros productos.

Porque estar a tu lado ofreciéndote siempre el mejor servicio, también forma parte de nuestra marca.



912 875 875



A TU LADO

Soporte al profesional

Un teléfono único para gestionarlo todo.

saunierduval.es/atulado

Instal CLUB

El club de fidelización de Saunier Duval

Promociones exclusivas y euros por cada producto Saunier Duval que instales.

saunierduval.es/instalclub

Instal CONNECT

Todos los servicios en la palma de la mano

Una nueva APP funcional y accesible que reúne en un mismo entorno todos los servicios de Instal CLUB e Instal XPERT.

saunierduval.es/instalconnect

Todas las herramientas digitales imprescindibles para tu negocio

Ahora disponibles en saunierduval.es/herramientas


Saunier Duval, a la vanguardia de la innovación

En Saunier Duval apostamos por la transformación e innovación, ofreciendo soluciones digitales avanzadas para nuestros productos y servicios de climatización. Queremos que formes parte de estos avances, y para ello te facilitamos el acceso a herramientas digitales que te permitirán simplificar las tareas y optimizar tu tiempo, estableciendo así una ventaja competitiva imprescindible para estar a la vanguardia del sector.



Buscador de subvenciones para la instalación de equipos de climatización y autoconsumo

Toda la información sobre las ayudas públicas vigentes en cada comunidad



Genia PLAN, herramienta de dimensionado de sistemas de aerotermia

Diseña en solo 10 minutos una instalación con bomba de calor y genera un informe para tus clientes



Buscador de esquemas

Descarga configuraciones hidráulicas de los más importantes sistemas de calefacción



Calculadora para aerotermia y sistemas híbridos

Escoge los componentes más adecuados para tus instalaciones y genera tus propios presupuestos

saunierduval.es/herramientas es la nueva web creada para los profesionales del ámbito de la climatización, donde podrás descubrir herramientas, documentación y recursos digitales con los que sacar el máximo partido a tus instalaciones.

**Soporte para
el profesional
A TU LADO
912 875 875**

-  [saunierduval.es](https://www.facebook.com/saunierduval.es)
-  [@saunierduval](https://twitter.com/saunierduval)
-  [saunier-duval-espana](https://www.linkedin.com/company/saunier-duval-espana)
-  [@saunierduval_es](https://www.instagram.com/saunierduval_es)
-  [SaunierDuvalSP](https://www.youtube.com/SaunierDuvalSP)

saunierduval.es

SD_TERMOS/2303v3 **NJC**
Saunier Duval se reserva el derecho a modificar, actualizar o corregir el presente documento en cualquier momento, mediante su mera publicación en la página web oficial www.saunierduval.es. En su caso la modificación se hará efectiva desde la fecha de su publicación.

